

# GRAD-EXPORT<sup>®</sup>

since 1992.

PROIZVODNJA DEKORATIVNIH PANELA



## JAMSTVENI LIST



Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe.  
Informacije sadržane u ovom dokumentu vežu se na trenutna znanja proizvođača.

## Sadržaj

### 1.1. Jamstvo i odgovornost za nedostatke

### 1.2. Jamstvo

## 2. Tehničke karakteristike dekorativnog panela u jamstvenom roku

### 2.1 Tehnička svojstva: Dopuštena odstupanja

### 2.2 Tehničke karakteristike: Tolerancije

#### 1.1. Jamstvo i odgovornost za nedostatke

Jamstvo se odnosi na dekorativni panel prema narudžbi kupca. Ono se isključivo veže uz točnu narudžbu kupca. U slučaju bilo kakvog nedostatka na proizvodu - mjere za rješenje su popravak. Ako popravak nije moguć - vrši se zamjena proizvoda.

U slučaju da se nedostatak nakon tri pokušaja popravka ne uspije otkloniti obavezna je zamjena proizvoda.

#### 1.2. Jamstvo

Jamstvo na proizvod postoji pod određenim uvjetima i odnosi se na točno definirane deformacije.

#### ***Jamstvo se odnosi na:***

- Postojanost i UV stabilnost boje i folije
- Postojanost i UV stabilnost elektrostatske prašne plastifikacije
- Postojanost i čvrstoću poliuretanskog ljepila
- Ostakljenje dekorativnog panela
- Aplikacije od nehrđajućeg čelika - INOX-a<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup> **ODRŽAVANJE I NJEGA INOX-a** - Da bi održali panel lijepim i zaštitili ga na dugi vremenski period - za održavanje treba koristiti pH neutralna sredstva. Nikako ne koristiti sredstva koja nisu su namijenjena za održavanje INOX-a - abrazivna sredstva ili sredstva s agresivnim komponentama.

Ukoliko je panel izložen željeznoj ili čeličnoj prašini (radovi oko balkonskih ograda i ograda dvorišnog prostora) - proizvođač panela Grad-export d.o.o. - ne može biti odgovoran za eventualnu pojavu korozije na INOX aplikacijama.

Jamstvo na dekorativne panele:

- PVC dekorativni paneli, bijeli – 5 godina
- ABS dekorativni paneli, folije\*<sup>2</sup> – 5 godina
- HPL dekorativni paneli, bijeli – 5 godina
- HPL dekorativni panelu, folije\*<sup>2</sup> – 5 godina
- ALU dekorativni paneli, plastificirani – 5 godina
- ALU dekorativni paneli, folija\*<sup>2</sup> – 5 godina

\*<sup>2</sup>Odnosi se na dekorativne panele s folijama proizvođača: Renolit, Hornschuch, Cova u raznim bojama i imitacijama drvnih dekora.

Jamstvo na dekorativne panele **ne odnosi se** na izvijanje dekorativnih panela uzrokovanih nestručnom ugradnjom panela.

**Izvijanje** (sredina panela - po visini ili širini) do 6mm je prihvatljivo i **ne može biti predmet reklamacije**.

*Upustvo za ugradnju dekorativnih panela nalazi se na WEB stranici tvrtke Grad-export d.o.o. - [www.grad-export.hr](http://www.grad-export.hr)*

## 2. Tehničke karakteristike dekorativnog panela u jamstvenom roku

### 2.1. Tehnička svojstva: Dopuštena odstupanja

Opis	ZONA	PVC, ABS, HPL boje	ALU plastificirani	PVC, ABS, HPL folije
Prištići Krateri, inkluzije, točkice u boji	A	< 0,8 mm 3 komada	< 0,8 mm 3 komada	< 0,8 mm 3 komada
	B	< 1 mm 3 komada	< 1 mm 3 komada	< 1 mm 3 komada
Ljuštenja	A/B	NIJE DOPUŠTENO		
Narančina kora	A/B	NIJE DOPUŠTENO	FS DOPUŠTENO	NIJE DOPUŠTENO
Curenje boje	A/B	NIJE DOPUŠTENO		

U procjeni odstupanja moraju se poštivati sljedeći uvjeti:

Osoba koja kontrolira kvalitetu proizvoda ***mora biti udaljena od proizvoda minimalno 1 metar.***

Nedostaci vidljivi s udaljenosti od jednog metra smatraju se nedopuštenim odstupanjima (slika 1).

Pri pogledu na dekorativni paneli postoje dvije zone (slika 2).


Zona A: izravna površina gledanja (gore)

Zona B: površina koje nisu u izravnom vidnom polju (dolje)


*Krilo vrata i okvir vrata u kojem se nalazi dekorativni panel nisu uključeni u procjenu.*

## 2.2. Tehničke karakteristike: Tolerancija

Tolerancija dimenzije dekorativnog panela: širina i visina +/- 2 mm, debljine 1 mm. +/-



Slika 1.



Slika 2.