

# GRAD-EXPORT<sup>®</sup>

since 1992.

PRODUCTION DE PANNEAUX DÉCORATIFS



## LISTE DES GARANTIES



Ce document est présenté à titre informatif seulement.  
Les informations contenues dans ce document sont liées aux connaissances actuelles du fabricant.

## Contenu

### 1.1 Garantie et responsabilité pour les défauts

### 1.2 Garantie

## 2. Les caractéristiques techniques des panneaux décoratifs de porte sous garantie

### 2.1 Caractéristiques techniques: Déviation admissible

### 2.2. Caractéristiques techniques: tolérance

#### 1.1. Garantie et responsabilité pour les défauts

La garantie s'applique à des panneaux décoratifs de la porte selon la commande du client. Il s'agit exclusivement de la commande exacte du client. En cas de défaut du produit - les remèdes sont la réparation ou le remplacement du produit.

Si le défaut ne peut être réparé après deux tentatives de réparation, le produit doit être remplacé.

#### 1.2 Garantie

La garantie du produit est soumise à certaines conditions et s'applique aux déformations définies précises.

#### La garantie couvre:

- Endurance de la stabilité UV du coloris et du film.
- Endurance de la stabilité UV du revêtement en poudre électrostatique.
- Endurance et résistance de l'adhésif en polyuréthane
- Vitrage du panneau décoratif de la porte
- Applications de l'acier inoxydable

*\*1) ENTRETIEN ET SOIN DE L'ACIER INOXYDABLE - Pour conserver la beauté et la protection du panneau de porte pendant longtemps, utilisez le pH des agents de nettoyage neutres pour son entretien. N'utilisez pas de produits de nettoyage qui ne conviennent pas à l'entretien de l'INOX, c'est-à-dire des abrasifs ou des agents agressives.*

*Si un remplissage est exposée à la poussière de fer ou d'acier (travaux autour du balcon ou de jardin) - le fabricant de la remplissage Grad-Export d.o.o. - ne peut pas être tenu responsable de la corrosion éventuelle des applications en acier inoxydable.*

## Garantie des panneaux de porte décoratifs :

- Panneau de porte décoratif en PVC, blanc - 5 ans.
- Panneau de porte décoratif en ABS, film\* - 5 ans
- Panneau de porte décoratif HPL, blanc - 5 ans
- Panneau de porte décoratif en HPL, film\* - 5 ans
- Panneau de porte décoratif ALU, revêtu - 5 ans
- Panneau de porte décoratif ALU, en aluminium\* - 5 ans

\*<sup>2</sup> Il s'agit de panneaux de porte décoratifs avec des feuilles des fabricants : Renolit, Hornschuch, Cova en différentes couleurs et décorations en bois - imitation.

La garantie pour les panneaux décoratifs de porte **ne s'applique** pas sur les dommages des panneaux décoratifs de porte causée par une installation incorrecte du panneau de porte.

**Une déformation** (au milieu du panneau - en hauteur ou en largeur) jusqu'à 6 mm est acceptable et **ne peut faire l'objet d'une réclamation**.

*Les instructions d'installation des panneaux décoratifs de porte peuvent être consultées sur le site de la société Grad-Export d.o.o. - [www.grad-export.hr](http://www.grad-export.hr).*

## 2. Les caractéristiques techniques du panneau décoratif de la porte sous garantie

### 2.1 Caractéristiques techniques: Déviation admissible

Description	ZONE	PVC, ABS, HPL	ALU	PVC, ABS, HPL
		coloris	Revêtement en poudre	Folie
cratères d'acné, inclusions, taches colorées	A	< 0,8 mm 3 Pièce	< 0,8 mm 3 Pièce	< 0,8 mm 3 Pièce
	B	< 1 mm 3 Pièce	< 1 mm 3 Pièce	< 1 mm 3 Pièce
Flaking	A/B	NON AUTORISÉ		
Pelure d'orange	A/B	NON AUTORISÉ	FS AUTORISÉ	NON AUTORISÉ
Gouttes de peinture	A/B	NON AUTORISÉ		

En cas de dérogation, les conditions suivantes doivent être respectées:

La personne chargée de contrôler la qualité du produit **doit se trouver à au moins 1 mètre du produit.**

Les désavantages qui sont visibles à une distance d'un mètre sont considérés comme ne pouvant pas être déviés (Figure 1).

Il y a deux zones dans la vue du panneau décoratif de la porte (Figure 2).

Zone A: Zone directement visible (en haut)

Zone B: Zones qui ne sont pas dans le champ de vision direct (en bas)

*Le cadre et le dormant de porte dans lequel se trouve le panneau décoratif de la porte ne sont pas inclus dans l'évaluation.*

## 2.2. Caractéristiques techniques: tolérances

Tolérance du panneau décoratif de la porte : largeur et hauteur +/- 2mm, épaisseur 1mm. +/-




Figure 1




Figure 2